## 発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

出願人代理人 特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ 様 あて名 〒 5306026		PCT 国際調査機関の見解書				
大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30号OAPタ ワー26階		(法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]				
		発送日 (日.月.年)	22. 2. 2	2005	5	
出願人又は代理人 の書類記号 H2257-01	今後の手続きについては、下記2を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP2004/018503 (日.月.年) 10.12.2			優先日 (日.月.年) 12.12.20	003		
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> Cl2Q 1/26, 1/37, G01N 33/72						
出願人(氏名又は名称) アークレイ株式会社						
1. この見解書は次の内容を含む。						
2. 今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。						
この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。						
さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。 3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。						
見解書を作成した日 04. 02. 2005						
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)		特許庁審査官(権限 阪野 誠語		4 N	9286	

電話番号 03-3581-1101 内線 3448

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

第I欄 見解の基礎	第1欄 見解の基礎				
1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。					
□ この見解書は、 <u></u> 語による翻訳文を基礎として作成した。 それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。					
2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解書を作成した。					
a. タイプ	配列表				
	配列表に関連するテーブル				
b. フォーマット	書面				
	□ コンピュータ読み取り可能な形式				
c.提出時期	出願時の国際出願に含まれる				
	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された				
	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された				
3.					
4. 補足意見:					
	·				
•					
	$\cdot$ .				

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、 それを裏付る文献及び説明

### 1. 見解

 新規性(N)
 請求の範囲
 2,5-7,14,15,19-21
 有

 請求の範囲
 1,3,4,8-13,16-18
 無

 進歩性(IS)
 請求の範囲
 1-21
 有

 産業上の利用可能性(IA)
 請求の範囲
 1-21
 有

 請求の範囲
 1-21
 有

#### 2. 文献及び説明

文献1:WO 2003/033729 A1 (アークレイ株式会社) 2003.04.24 (ファミリーなし)

文献 2: JP 2000-210100 A (株式会社京都第一科学) 2000.08.02

& EP 1002874 A2 & US 2002/0025546 A1

文献3:JP 2000-333696 A (アークレイ株式会社) 2000.12.05 (ファミリーなし)

文献4: WO 2003/033730 A1 (アークレイ株式会社)2003.04.24 (ファミリーなし)

文献 5: WO 2002/027012 A1 (アークレイ株式会社) 2002.04.04

& EP 1329512 A1 & US 2003/0186346 A1

# 請求の範囲 1,3,4,8-13,16-18

文献1には、糖化アミンを測定対象とする試料の前処理方法であって、試料中に存在する測定対象の糖化アミンとは別に存在する糖化アミノ酸または糖化ペプチドを除去することを目的として、FAODを作用させる方法が記載されている。また、非測定対象糖化物の分解と、測定対象の糖化タンパク質測定に、同じFAODを用いることが記載されている(第11頁(第3の実施形態)参照)。したがって、上記請求の範囲に係る発明は、文献1により新規性及び進歩性を有さない。

### 請求の範囲 2,5-7,14,15,19-21

文献 2、3には、血液中の糖化タンパク質を測定する方法において、プロテアーゼ処理、FAOD処理及びPOD酸化還元処理を同時に行ってもよいことが記載されている(文献 2の【0068】、文献 3の【0051】参照)。

文献2、4、5には、血液中の糖化タンパク質を測定する方法において、テトラ ブリウム化合物を添加することが記載されている。

文献1に記載された方法において、プロテアーゼ処理、FAOD処理及びPOD酸化還元処理を同時に行うこと、並びに、テトラゾリウム化合物を添加することは、文献2-5に記載された方法により、当業者が容易に成し得たことと認められる。したがって、上記請求の範囲に係る発明は、文献1-5により進歩性を有さない。